





DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON GANCIO (FILETTO METRICO) ARTICOLO: SDA 25M3.1,6 12,7 NATURALI

Codice EZ: N.D

Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0), nero (PA 66-V2 e PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e

autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal gancio di bloccaggio e dal filetto maschio. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di +/-0,05 mm.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	materiale	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	H mm	B mm	H1 mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	confezione pz.
SDA 25M3.1,612,7 NATURALI	naturale	PA 66-V2	2,5	1,6	Metrico	3	12,7	4,8	2	3,7	6,4	3	1000

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso



