







RACCORDI IN PLASTICA IP 66 (FILETTO PG) ARTICOLO: RQG1-P 11 AD15,8 GRIGI

Codice EZ: 157764, RACCORDI codice Flexa: 5020.049.011.

Materiale: poliammide. Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 66.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), NFPA 130, LLOYD'S REGISTER, GOST, UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica,

antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono una protezione IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV per i raccordi in color nero. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filettatura passo PG - DIN 40430.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.











| ARTICOLO | colore | Ø esterno tubo AD | filetto passo | filetto valore | ØA mm | ØB mm | F mm | H mm | chiave mm | confezione pz. |
|-----------|--------|----------------------|------------------|-------------------|-------|-------|------|------|-----------|----------------|
| RQG1-P 11 | grigio | 15,8 | PG | 11 | 12,5 | 23 | 10 | 37 | 21 | 50 |
| AD15,8 | | | | | | | | | | |
| GRIGI | | | | | | | | | | |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso



