

fig. A

## PASSACAVI TONDI IN PVC - SERIE "KLASSIC" -

Materiale: PVC.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente.

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona resistenza agli acidi ed agli olii minerali. A seconda dell'articolo hanno gli angoli piani oppure arrotondati (vedi disegno tecnico); per maggiori dettagli, è consigliabile richiederci una campionatura. Su richiesta: passacavi in colore bianco e neutro per quantità. Inoltre, questi passacavi possono essere realizzati in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C.




fig. B

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO         | specificata | ØA mm | ØG mm | S mm | ØB mm | H mm | confezione pz. |
|------------------|-------------|-------|-------|------|-------|------|----------------|
| KP 2-9-14-3,5    | fig. A      | 2     | 9     | 3,5  | 14    | 6,5  | 1000           |
| KB 2-10-15-1,5   | fig. B      | 2     | 10    | 1,5  | 15    | 6    | 1000           |
| KB 2-13-16-7     | fig. B      | 2     | 13    | 7    | 16    | 13   | 1000           |
| KB 3-6-10-1,5    | fig. B      | 3     | 6     | 1,5  | 10    | 5,5  | 1000           |
| KB 3-6-10-2      | fig. B      | 3     | 6     | 2    | 10    | 6    | 1000           |
| KB 3-6-10-3      | fig. B      | 3     | 6     | 3    | 10    | 7    | 1000           |
| KB 3-8-12-2      | fig. B      | 3     | 8     | 2    | 12    | 6    | 1000           |
| KB 3-8-12-3      | fig. B      | 3     | 8     | 3    | 12    | 7    | 1000           |
| KB 3-8-12-3,5    | fig. B      | 3     | 8     | 3,5  | 12    | 7,5  | 1000           |
| KP 3-9-14-3,5    | fig. A      | 3     | 9     | 3,5  | 14    | 6,5  | 1000           |
| KB 3-10-15-1,5   | fig. B      | 3     | 10    | 1,5  | 15    | 6    | 1000           |
| KB 3-10-14-2     | fig. B      | 3     | 10    | 2    | 14    | 8    | 1000           |
| KB 3-10-14-3     | fig. B      | 3     | 10    | 3    | 14    | 9    | 1000           |
| KB 3-10-14-4     | fig. B      | 3     | 10    | 4    | 14    | 10   | 1000           |
| KB 3-11-16-0,5   | fig. B      | 3     | 11    | 0,5  | 16    | 6    | 1000           |
| KB 3-11-16-1,5   | fig. B      | 3     | 11    | 1,5  | 16    | 7    | 1000           |
| KB 3-11-16-2,5   | fig. B      | 3     | 11    | 2,5  | 16    | 8    | 1000           |
| KB 3,2-4,8-8-1,6 | fig. B      | 3,2   | 4,8   | 1,6  | 8     | 6,4  | 1000           |
| KB 3,5-6-10-1,5  | fig. B      | 3,5   | 6     | 1,5  | 10    | 5,5  | 1000           |
| KB 3,5-6-10-2    | fig. B      | 3,5   | 6     | 2    | 10    | 6    | 1000           |
| KB 3,5-6-10-3    | fig. B      | 3,5   | 6     | 3    | 10    | 7    | 1000           |
| KP 3,5-7-11,5-1  | fig. A      | 3,5   | 7     | 1    | 11,5  | 8    | 1000           |
| KB 4-6-10-1,5    | fig. B      | 4     | 6     | 1,5  | 10    | 5,5  | 1000           |
| KB 4-6-10-2      | fig. B      | 4     | 6     | 2    | 10    | 6    | 1000           |
| KB 4-6-10-3      | fig. B      | 4     | 6     | 3    | 10    | 7    | 1000           |
| KB 4-7,5-10-3,25 | fig. B      | 4     | 7,5   | 3,25 | 10    | 8    | 1000           |
| KP 4-8-12-1      | fig. A      | 4     | 8     | 1    | 12    | 8    | 1000           |
| KB 4-8-12-2      | fig. B      | 4     | 8     | 2    | 12    | 6    | 1000           |

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993



|                  |        |     |      |     |      |      |      |
|------------------|--------|-----|------|-----|------|------|------|
| KB 4-8-12-3      | fig. B | 4   | 8    | 3   | 12   | 7    | 1000 |
| KB 4-8-12-3,5    | fig. B | 4   | 8    | 3,5 | 12   | 7,5  | 1000 |
| KP 4-9-14-3,5    | fig. A | 4   | 9    | 3,5 | 14   | 6,5  | 1000 |
| KB 4-10-15-1,5   | fig. B | 4   | 10   | 1,5 | 15   | 6    | 1000 |
| KB 4-10-14-2     | fig. B | 4   | 10   | 2   | 14   | 8    | 1000 |
| KB 4-10-14-3     | fig. B | 4   | 10   | 3   | 14   | 9    | 1000 |
| KB 4-10-14-4     | fig. B | 4   | 10   | 4   | 14   | 10   | 1000 |
| KB 4-11-16-0,5   | fig. B | 4   | 11   | 0,5 | 16   | 6    | 1000 |
| KB 4-11-15-1,5   | fig. B | 4   | 11   | 1,5 | 15   | 7,5  | 1000 |
| KB 4-11-16-1,5   | fig. B | 4   | 11   | 1,5 | 16   | 7    | 1000 |
| KB 4-11-16-2,5   | fig. B | 4   | 11   | 2,5 | 16   | 8    | 1000 |
| KB 4-11,5-14,5-2 | fig. B | 4   | 11,5 | 2   | 14,5 | 10   | 1000 |
| KB 4-11,5-14,5-3 | fig. B | 4   | 11,5 | 3   | 14,5 | 11   | 1000 |
| KB 4-11,5-16-3   | fig. B | 4   | 11,5 | 3   | 16   | 8    | 1000 |
| KB 4-11,5-14,5-4 | fig. B | 4   | 11,5 | 4   | 14,5 | 12   | 1000 |
| KB 4-11,5-17,5-8 | fig. B | 4   | 11,5 | 8   | 17,5 | 13,5 | 1000 |
| KB 4-12-17-1,5   | fig. B | 4   | 12   | 1,5 | 17   | 7    | 1000 |
| KB 4-13-16-7     | fig. B | 4   | 13   | 7   | 16   | 13   | 1000 |
| KB 4,5-6-10-1,5  | fig. B | 4,5 | 6    | 1,5 | 10   | 5,5  | 1000 |
| KB 4,5-6-10-2    | fig. B | 4,5 | 6    | 2   | 10   | 6    | 1000 |
| KB 4,5-6-10-3    | fig. B | 4,5 | 6    | 3   | 10   | 7    | 1000 |
| KB 5-6-10-1,5    | fig. B | 5   | 6    | 1,5 | 10   | 5,5  | 1000 |
| KB 5-6-10-2      | fig. B | 5   | 6    | 2   | 10   | 6    | 1000 |
| KB 5-6-10-3      | fig. B | 5   | 6    | 3   | 10   | 7    | 1000 |
| KB 5-8-12-2      | fig. B | 5   | 8    | 2   | 12   | 6    | 1000 |
| KB 5-8-12-2,5    | fig. B | 5   | 8    | 2,5 | 12   | 7    | 1000 |
| KB 5-8-12-3      | fig. B | 5   | 8    | 3   | 12   | 7    | 1000 |
| KB 5-8-12-3,5    | fig. B | 5   | 8    | 3,5 | 12   | 7,5  | 1000 |
| KP 5-9-14-3,5    | fig. A | 5   | 9    | 3,5 | 14   | 6,5  | 1000 |
| KB 5-10-15-1,5   | fig. B | 5   | 10   | 1,5 | 15   | 6    | 1000 |
| KB 5-10-14-2     | fig. B | 5   | 10   | 2   | 14   | 8    | 1000 |
| KB 5-10-14-3     | fig. B | 5   | 10   | 3   | 14   | 9    | 1000 |
| KB 5-10-14-4     | fig. B | 5   | 10   | 4   | 14   | 10   | 1000 |
| KB 5-11-16-0,5   | fig. B | 5   | 11   | 0,5 | 16   | 6    | 1000 |
| KB 5-11-15-1,5   | fig. B | 5   | 11   | 1,5 | 15   | 7,5  | 1000 |
| KB 5-11-16-1,5   | fig. B | 5   | 11   | 1,5 | 16   | 7    | 1000 |
| KB 5-11-16-2,5   | fig. B | 5   | 11   | 2,5 | 16   | 8    | 1000 |
| KB 5-11-14-9     | fig. B | 5   | 11   | 9   | 14   | 15   | 1000 |
| KB 5-11,5-14,5-2 | fig. B | 5   | 11,5 | 2   | 14,5 | 10   | 1000 |
| KB 5-11,5-14,5-3 | fig. B | 5   | 11,5 | 3   | 14,5 | 11   | 1000 |
| KB 5-11,5-16-3   | fig. B | 5   | 11,5 | 3   | 16   | 8    | 1000 |
| KB 5-11,5-14,5-4 | fig. B | 5   | 11,5 | 4   | 14,5 | 12   | 1000 |
| KB 5-11,5-17,5-8 | fig. B | 5   | 11,5 | 8   | 17,5 | 13,5 | 1000 |
| KB 5-12-17-1,5   | fig. B | 5   | 12   | 1,5 | 17   | 7    | 1000 |
| KB 5-13,5-16-10  | fig. B | 5   | 13,5 | 10  | 16   | 14   | 1000 |
| KB 6-8-14-1      | fig. B | 6   | 8    | 1   | 14   | 6    | 1000 |
| KB 6-8-12-2      | fig. B | 6   | 8    | 2   | 12   | 6    | 1000 |
| KB 6-8-14-2      | fig. B | 6   | 8    | 2   | 14   | 7    | 1000 |

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





|                  |        |   |      |     |      |      |      |
|------------------|--------|---|------|-----|------|------|------|
| KB 6-8-12-3      | fig. B | 6 | 8    | 3   | 12   | 7    | 1000 |
| KB 6-8-14-3      | fig. B | 6 | 8    | 3   | 14   | 8    | 1000 |
| KB 6-8-12-3,5    | fig. B | 6 | 8    | 3,5 | 12   | 7,5  | 1000 |
| KB 6-8,5-14-2,5  | fig. B | 6 | 8,5  | 2,5 | 14   | 7    | 1000 |
| KP 6-9-14-3,5    | fig. A | 6 | 9    | 3,5 | 14   | 6,5  | 1000 |
| KB 6-9,5-15-1    | fig. B | 6 | 9,5  | 1   | 15   | 11   | 1000 |
| KB 6-9,5-15-2    | fig. B | 6 | 9,5  | 2   | 15   | 12   | 1000 |
| KB 6-9,5-15-3    | fig. B | 6 | 9,5  | 3   | 15   | 13   | 1000 |
| KB 6-10-15-1,5   | fig. B | 6 | 10   | 1,5 | 15   | 6    | 1000 |
| KB 6-10-14-2     | fig. B | 6 | 10   | 2   | 14   | 8    | 1000 |
| KB 6-10-14-3     | fig. B | 6 | 10   | 3   | 14   | 9    | 1000 |
| KB 6-10-14-4     | fig. B | 6 | 10   | 4   | 14   | 10   | 1000 |
| KB 6-10-15-6     | fig. B | 6 | 10   | 6   | 15   | 12   | 1000 |
| KB 6-11-16-0,5   | fig. B | 6 | 11   | 0,5 | 16   | 6    | 1000 |
| KB 6-11-15-1,5   | fig. B | 6 | 11   | 1,5 | 15   | 7,5  | 1000 |
| KB 6-11-16-1,5   | fig. B | 6 | 11   | 1,5 | 16   | 7    | 1000 |
| KB 6-11-16-2,5   | fig. B | 6 | 11   | 2,5 | 16   | 8    | 1000 |
| KB 6-11-14-9     | fig. B | 6 | 11   | 9   | 14   | 15   | 1000 |
| KB 6-11,5-14,5-2 | fig. B | 6 | 11,5 | 2   | 14,5 | 10   | 1000 |
| KB 6-11,5-14,5-3 | fig. B | 6 | 11,5 | 3   | 14,5 | 11   | 1000 |
| KB 6-11,5-16-3   | fig. B | 6 | 11,5 | 3   | 16   | 8    | 1000 |
| KB 6-11,5-14,5-4 | fig. B | 6 | 11,5 | 4   | 14,5 | 12   | 1000 |
| KB 6-11,5-17,5-8 | fig. B | 6 | 11,5 | 8   | 17,5 | 13,5 | 1000 |
| KB 6-12-17-1,5   | fig. B | 6 | 12   | 1,5 | 17   | 7    | 1000 |
| KB 6-13-16-7     | fig. B | 6 | 13   | 7   | 16   | 13   | 1000 |
| KB 6-13,5-16-10  | fig. B | 6 | 13,5 | 10  | 16   | 14   | 1000 |
| KB 6-15-21-5     | fig. B | 6 | 15   | 5   | 21   | 10   | 1000 |
| KP 7-9-14-3,5    | fig. A | 7 | 9    | 3,5 | 14   | 6,5  | 1000 |
| KB 7-10-15-1,5   | fig. B | 7 | 10   | 1,5 | 15   | 6    | 1000 |
| KB 7-10-16-1,5   | fig. B | 7 | 10   | 1,5 | 16   | 7    | 1000 |
| KB 7-10-14-2     | fig. B | 7 | 10   | 2   | 14   | 8    | 1000 |
| KB 7-10-14-3     | fig. B | 7 | 10   | 3   | 14   | 9    | 1000 |
| KB 7-10-14-4     | fig. B | 7 | 10   | 4   | 14   | 10   | 1000 |
| KB 7-11-16-0,5   | fig. B | 7 | 11   | 0,5 | 16   | 6    | 1000 |
| KB 7-11-15-1,5   | fig. B | 7 | 11   | 1,5 | 15   | 7,5  | 1000 |
| KB 7-11-16-1,5   | fig. B | 7 | 11   | 1,5 | 16   | 7    | 1000 |
| KB 7-11-16-2,5   | fig. B | 7 | 11   | 2,5 | 16   | 8    | 1000 |
| KB 7-11-14-9     | fig. B | 7 | 11   | 9   | 14   | 15   | 1000 |
| KB 7-11,5-14,5-2 | fig. B | 7 | 11,5 | 2   | 14,5 | 10   | 1000 |
| KB 7-11,5-14,5-3 | fig. B | 7 | 11,5 | 3   | 14,5 | 11   | 1000 |
| KB 7-11,5-16-3   | fig. B | 7 | 11,5 | 3   | 16   | 8    | 1000 |
| KB 7-11,5-14,5-4 | fig. B | 7 | 11,5 | 4   | 14,5 | 12   | 1000 |
| KB 7-11,5-17,5-8 | fig. B | 7 | 11,5 | 8   | 17,5 | 13,5 | 1000 |
| KB 7-12-17-1,5   | fig. B | 7 | 12   | 1,5 | 17   | 7    | 1000 |
| KP 7-12-18-1,5   | fig. A | 7 | 12   | 1,5 | 18   | 11,5 | 1000 |
| KP 7-12-18-3     | fig. A | 7 | 12   | 3   | 18   | 10   | 1000 |
| KB 7-13,5-16-10  | fig. B | 7 | 13,5 | 10  | 16   | 14   | 1000 |
| KB 7-15-18,5-1,5 | fig. B | 7 | 15   | 1,5 | 18,5 | 8    | 1000 |

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





|                      |        |     |      |     |      |      |      |
|----------------------|--------|-----|------|-----|------|------|------|
| KP 7-15-20,5-2       | fig. A | 7   | 15   | 2   | 20,5 | 7    | 1000 |
| KB 7-15-18,5-2,5     | fig. B | 7   | 15   | 2,5 | 18,5 | 9    | 1000 |
| KB 7-15-18,5-3,5     | fig. B | 7   | 15   | 3,5 | 18,5 | 10   | 1000 |
| KB 7-15-21-5         | fig. B | 7   | 15   | 5   | 21   | 10   | 1000 |
| KP 8-9-14-3,5        | fig. A | 8   | 9    | 3,5 | 14   | 6,5  | 1000 |
| KB 8-10-14,5-1,5     | fig. B | 8   | 10   | 1,5 | 14,5 | 6    | 1000 |
| KB 8-10-15-1,5       | fig. B | 8   | 10   | 1,5 | 15   | 6    | 1000 |
| KB 8-10-14-2         | fig. B | 8   | 10   | 2   | 14   | 8    | 1000 |
| KP 8-10-14-2,5       | fig. A | 8   | 10   | 2,5 | 14   | 8,5  | 1000 |
| KB 8-10-14-3         | fig. B | 8   | 10   | 3   | 14   | 9    | 1000 |
| KB 8-10-14-4         | fig. B | 8   | 10   | 4   | 14   | 10   | 1000 |
| KB 8-10-15-6         | fig. B | 8   | 10   | 6   | 15   | 12   | 1000 |
| KB 8-11-16-0,5       | fig. B | 8   | 11   | 0,5 | 16   | 6    | 1000 |
| KB 8-11-14-1         | fig. B | 8   | 11   | 1   | 14   | 6    | 1000 |
| KB 8-11-15-1,5       | fig. B | 8   | 11   | 1,5 | 15   | 7,5  | 1000 |
| KB 8-11-16-1,5       | fig. B | 8   | 11   | 1,5 | 16   | 7    | 1000 |
| KB 8-11-16-2,5       | fig. B | 8   | 11   | 2,5 | 16   | 8    | 1000 |
| KB 8-11-14-9         | fig. B | 8   | 11   | 9   | 14   | 15   | 1000 |
| KB 8-11,5-14,5-2     | fig. B | 8   | 11,5 | 2   | 14,5 | 10   | 1000 |
| KB 8-11,5-14,5-3     | fig. B | 8   | 11,5 | 3   | 14,5 | 11   | 1000 |
| KB 8-11,5-16-3       | fig. B | 8   | 11,5 | 3   | 16   | 8    | 1000 |
| KB 8-11,5-14,5-4     | fig. B | 8   | 11,5 | 4   | 14,5 | 12   | 1000 |
| KB 8-11,5-17,5-8     | fig. B | 8   | 11,5 | 8   | 17,5 | 13,5 | 1000 |
| KB 8-12-17-1,5       | fig. B | 8   | 12   | 1,5 | 17   | 7    | 1000 |
| KP 8-12-18-3         | fig. A | 8   | 12   | 3   | 18   | 10   | 1000 |
| KB 8-13-16-7         | fig. B | 8   | 13   | 7   | 16   | 13   | 1000 |
| KB 8-13,5-16-10      | fig. B | 8   | 13,5 | 10  | 16   | 14   | 1000 |
| KB 8-15-18,5-1,5     | fig. B | 8   | 15   | 1,5 | 18,5 | 8    | 1000 |
| KP 8-15-20,5-2       | fig. A | 8   | 15   | 2   | 20,5 | 7    | 1000 |
| KB 8-15-18,5-2,5     | fig. B | 8   | 15   | 2,5 | 18,5 | 9    | 1000 |
| KB 8-15-18,5-3,5     | fig. B | 8   | 15   | 3,5 | 18,5 | 10   | 1000 |
| KB 8-15-21-5         | fig. B | 8   | 15   | 5   | 21   | 10   | 1000 |
| KB 8,5-11,5-14,5-1,2 | fig. B | 8,5 | 11,5 | 1,2 | 14,5 | 8    | 1000 |
| 5                    |        |     |      |     |      |      |      |
| KB 9-11-16-0,5       | fig. B | 9   | 11   | 0,5 | 16   | 6    | 1000 |
| KB 9-11-15-1,5       | fig. B | 9   | 11   | 1,5 | 15   | 7,5  | 1000 |
| KB 9-11-16-1,5       | fig. B | 9   | 11   | 1,5 | 16   | 7    | 1000 |
| KB 9-11-16-2,5       | fig. B | 9   | 11   | 2,5 | 16   | 8    | 1000 |
| KB 9-11,5-14,5-2     | fig. B | 9   | 11,5 | 2   | 14,5 | 10   | 1000 |
| KB 9-11,5-14,5-3     | fig. B | 9   | 11,5 | 3   | 14,5 | 11   | 1000 |
| KB 9-11,5-14,5-4     | fig. B | 9   | 11,5 | 4   | 14,5 | 12   | 1000 |
| KB 9-11,5-17,5-8     | fig. B | 9   | 11,5 | 8   | 17,5 | 13,5 | 1000 |
| KB 9-12-17-1,5       | fig. B | 9   | 12   | 1,5 | 17   | 7    | 1000 |
| KP 9-12-16-2         | fig. A | 9   | 12   | 2   | 16   | 6    | 1000 |
| KP 9-12-18-3         | fig. A | 9   | 12   | 3   | 18   | 10   | 1000 |
| KB 9-13-20-5         | fig. B | 9   | 13   | 5   | 20   | 10   | 1000 |
| KB 9-13,5-16-10      | fig. B | 9   | 13,5 | 10  | 16   | 14   | 1000 |

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





|                   |        |    |      |     |      |      |      |
|-------------------|--------|----|------|-----|------|------|------|
| KB 9-15-18,5-1,5  | fig. B | 9  | 15   | 1,5 | 18,5 | 8    | 1000 |
| KP 9-15-20,5-2    | fig. A | 9  | 15   | 2   | 20,5 | 7    | 1000 |
| KB 9-15-18,5-2,5  | fig. B | 9  | 15   | 2,5 | 18,5 | 9    | 1000 |
| KB 9-15-18,5-3,5  | fig. B | 9  | 15   | 3,5 | 18,5 | 10   | 1000 |
| KB 9-15-21-5      | fig. B | 9  | 15   | 5   | 21   | 10   | 1000 |
| KB 10-11,5-14,5-2 | fig. B | 10 | 11,5 | 2   | 14,5 | 10   | 1000 |
| KB 10-11,5-14,5-3 | fig. B | 10 | 11,5 | 3   | 14,5 | 11   | 1000 |
| KB 10-11,5-14,5-4 | fig. B | 10 | 11,5 | 4   | 14,5 | 12   | 1000 |
| KB 10-11,5-17,5-8 | fig. B | 10 | 11,5 | 8   | 17,5 | 13,5 | 1000 |
| KB 10-12-17-1,5   | fig. B | 10 | 12   | 1,5 | 17   | 7    | 1000 |
| KP 10-12-18-3     | fig. A | 10 | 12   | 3   | 18   | 10   | 1000 |
| KB 10-13-16-7     | fig. B | 10 | 13   | 7   | 16   | 13   | 1000 |
| KB 10-13,5-17,5-2 | fig. B | 10 | 13,5 | 2   | 17,5 | 7    | 1000 |
| KB 10-13,5-17,5-3 | fig. B | 10 | 13,5 | 3   | 17,5 | 8    | 1000 |
| KB 10-13,5-17,5-4 | fig. B | 10 | 13,5 | 4   | 17,5 | 9    | 1000 |
| KB 10-13,5-16-10  | fig. B | 10 | 13,5 | 10  | 16   | 14   | 1000 |
| KB 10-14-20-3     | fig. B | 10 | 14   | 3   | 20   | 9    | 1000 |
| KB 10-15-18,5-1,5 | fig. B | 10 | 15   | 1,5 | 18,5 | 8    | 1000 |
| KP 10-15-20,5-2   | fig. A | 10 | 15   | 2   | 20,5 | 7    | 1000 |
| KP 10-15-21-2     | fig. A | 10 | 15   | 2   | 21   | 7    | 1000 |
| KB 10-15-18,5-2,5 | fig. B | 10 | 15   | 2,5 | 18,5 | 9    | 1000 |
| KB 10-15-22-3     | fig. B | 10 | 15   | 3   | 22   | 9    | 1000 |
| KB 10-15-18,5-3,5 | fig. B | 10 | 15   | 3,5 | 18,5 | 10   | 1000 |
| KB 10-15-21-5     | fig. B | 10 | 15   | 5   | 21   | 10   | 1000 |
| KP 10-18-23-2     | fig. A | 10 | 18   | 2   | 23   | 8    | 1000 |
| KP 10-18-24-2     | fig. A | 10 | 18   | 2   | 24   | 7,5  | 1000 |
| KP 10-18-24-3     | fig. A | 10 | 18   | 3   | 24   | 8,5  | 1000 |
| KP 10-18-24-4     | fig. A | 10 | 18   | 4   | 24   | 9,5  | 1000 |
| KB 11-13,5-16-10  | fig. B | 11 | 13,5 | 10  | 16   | 14   | 1000 |
| KB 11-15-18,5-1,5 | fig. B | 11 | 15   | 1,5 | 18,5 | 8    | 1000 |
| KP 11-15-20,5-2   | fig. A | 11 | 15   | 2   | 20,5 | 7    | 1000 |
| KB 11-15-18,5-2,5 | fig. B | 11 | 15   | 2,5 | 18,5 | 9    | 1000 |
| KB 11-15-18,5-3,5 | fig. B | 11 | 15   | 3,5 | 18,5 | 10   | 1000 |
| KB 11-15-21-5     | fig. B | 11 | 15   | 5   | 21   | 10   | 1000 |
| KP 11-18-23-2     | fig. A | 11 | 18   | 2   | 23   | 8    | 1000 |
| KP 11-18-24-2     | fig. A | 11 | 18   | 2   | 24   | 7,5  | 1000 |
| KP 11-18-24-3     | fig. A | 11 | 18   | 3   | 24   | 8,5  | 1000 |
| KP 11-18-24-4     | fig. A | 11 | 18   | 4   | 24   | 9,5  | 1000 |
| KB 12-14-20-3     | fig. B | 12 | 14   | 3   | 20   | 9    | 1000 |
| KB 12-15-18,5-1,5 | fig. B | 12 | 15   | 1,5 | 18,5 | 8    | 1000 |
| KB 12-15-19-1,5   | fig. B | 12 | 15   | 1,5 | 19   | 8    | 1000 |
| KP 12-15-20,5-2   | fig. A | 12 | 15   | 2   | 20,5 | 7    | 1000 |
| KB 12-15-18,5-2,5 | fig. B | 12 | 15   | 2,5 | 18,5 | 9    | 1000 |
| KB 12-15-19-2,5   | fig. B | 12 | 15   | 2,5 | 19   | 9    | 1000 |
| KB 12-15-18,5-3,5 | fig. B | 12 | 15   | 3,5 | 18,5 | 10   | 1000 |
| KB 12-15-19-3,5   | fig. B | 12 | 15   | 3,5 | 19   | 10   | 1000 |
| KP 12-15-21-5     | fig. A | 12 | 15   | 5   | 21   | 10   | 1000 |
| KP 12-18-23-2     | fig. A | 12 | 18   | 2   | 23   | 8    | 1000 |

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





|                   |        |      |    |     |      |      |      |
|-------------------|--------|------|----|-----|------|------|------|
| KP 12-18-24-2     | fig. A | 12   | 18 | 2   | 24   | 7,5  | 1000 |
| KP 12-18-24-3     | fig. A | 12   | 18 | 3   | 24   | 8,5  | 1000 |
| KP 12-18-24-4     | fig. A | 12   | 18 | 4   | 24   | 9,5  | 1000 |
| KB 12-21-26-7     | fig. B | 12   | 21 | 7   | 26   | 14   | 500  |
| KB 13-15-18,5-1,5 | fig. B | 13   | 15 | 1,5 | 18,5 | 8    | 1000 |
| KP 13-15-20,5-2   | fig. A | 13   | 15 | 2   | 20,5 | 7    | 1000 |
| KB 13-15-18,5-2,5 | fig. B | 13   | 15 | 2,5 | 18,5 | 9    | 1000 |
| KB 13-15-18,5-3,5 | fig. B | 13   | 15 | 3,5 | 18,5 | 10   | 1000 |
| KP 13-18-23-2     | fig. A | 13   | 18 | 2   | 23   | 8    | 1000 |
| KP 13-18-24-2     | fig. A | 13   | 18 | 2   | 24   | 7,5  | 1000 |
| KP 13-18-24-3     | fig. A | 13   | 18 | 3   | 24   | 8,5  | 1000 |
| KP 13-18-24-4     | fig. A | 13   | 18 | 4   | 24   | 9,5  | 1000 |
| KB 13-21-26-7     | fig. B | 13   | 21 | 7   | 26   | 14   | 500  |
| KP 14-18-23-2     | fig. A | 14   | 18 | 2   | 23   | 8    | 1000 |
| KP 14-18-24-2     | fig. A | 14   | 18 | 2   | 24   | 7,5  | 1000 |
| KP 14-18-24-3     | fig. A | 14   | 18 | 3   | 24   | 8,5  | 1000 |
| KP 14-18-24-4     | fig. A | 14   | 18 | 4   | 24   | 9,5  | 1000 |
| KB 14-21-26-7     | fig. B | 14   | 21 | 7   | 26   | 14   | 500  |
| KP 15-18-23-2     | fig. A | 15   | 18 | 2   | 23   | 8    | 1000 |
| KP 15-18-24-2     | fig. A | 15   | 18 | 2   | 24   | 7,5  | 1000 |
| KP 15-18-24-3     | fig. A | 15   | 18 | 3   | 24   | 8,5  | 1000 |
| KP 15-18-24-4     | fig. A | 15   | 18 | 4   | 24   | 9,5  | 1000 |
| KB 15-21-26-7     | fig. B | 15   | 21 | 7   | 26   | 14   | 500  |
| KB 15,5-24-32-2   | fig. B | 15,5 | 24 | 2   | 32   | 8,5  | 1000 |
| KB 15,5-24-32-3   | fig. B | 15,5 | 24 | 3   | 32   | 9,5  | 1000 |
| KB 15,5-24-32-4   | fig. B | 15,5 | 24 | 4   | 32   | 10,5 | 1000 |
| KP 16-18-23-2     | fig. A | 16   | 18 | 2   | 23   | 8    | 1000 |
| KP 16-18-24-2     | fig. A | 16   | 18 | 2   | 24   | 7,5  | 1000 |
| KP 16-18-24-3     | fig. A | 16   | 18 | 3   | 24   | 8,5  | 1000 |
| KP 16-18-24-4     | fig. A | 16   | 18 | 4   | 24   | 9,5  | 1000 |
| KP 16-21-28-2     | fig. A | 16   | 21 | 2   | 28   | 8    | 1000 |
| KP 16-21-28-3     | fig. A | 16   | 21 | 3   | 28   | 9    | 1000 |
| KP 16-21-28-4     | fig. A | 16   | 21 | 4   | 28   | 10   | 1000 |
| KB 16-21-26-7     | fig. B | 16   | 21 | 7   | 26   | 14   | 500  |
| KP 17-21-26-7     | fig. A | 17   | 21 | 7   | 26   | 14   | 500  |
| KB 17,5-24-32-2   | fig. B | 17,5 | 24 | 2   | 32   | 8,5  | 1000 |
| KB 17,5-24-32-3   | fig. B | 17,5 | 24 | 3   | 32   | 9,5  | 1000 |
| KB 17,5-24-32-4   | fig. B | 17,5 | 24 | 4   | 32   | 10,5 | 1000 |
| KB 18-21-26-7     | fig. B | 18   | 21 | 7   | 26   | 14   | 500  |
| KB 18-26-35-2     | fig. B | 18   | 26 | 2   | 35   | 8,5  | 500  |
| KB 18-26-35-3     | fig. B | 18   | 26 | 3   | 35   | 9,5  | 500  |
| KB 18-26-35-4     | fig. B | 18   | 26 | 4   | 35   | 10,5 | 500  |
| KB 19-23-28-2     | fig. B | 19   | 23 | 2   | 28   | 8    | 1000 |
| KB 19-23-28-3     | fig. B | 19   | 23 | 3   | 28   | 9    | 1000 |
| KB 19-23-28-4     | fig. B | 19   | 23 | 4   | 28   | 10   | 1000 |
| KB 19,5-24-32-2   | fig. B | 19,5 | 24 | 2   | 32   | 8,5  | 500  |
| KB 19,5-24-32-3   | fig. B | 19,5 | 24 | 3   | 32   | 9,5  | 1000 |
| KB 19,5-24-32-4   | fig. B | 19,5 | 24 | 4   | 32   | 10,5 | 1000 |

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





|               |        |    |    |   |    |      |     |
|---------------|--------|----|----|---|----|------|-----|
| KB 20-26-35-2 | fig. B | 20 | 26 | 2 | 35 | 8,5  | 500 |
| KB 20-26-35-3 | fig. B | 20 | 26 | 3 | 35 | 9,5  | 500 |
| KB 20-26-35-4 | fig. B | 20 | 26 | 4 | 35 | 10,5 | 500 |
| KB 22-26-35-2 | fig. B | 22 | 26 | 2 | 35 | 8,5  | 500 |
| KB 22-26-35-3 | fig. B | 22 | 26 | 3 | 35 | 9,5  | 500 |
| KB 22-26-35-4 | fig. B | 22 | 26 | 4 | 35 | 10,5 | 500 |
| KB 28-34-39-2 | fig. B | 28 | 34 | 2 | 39 | 7    | 500 |
| KB 28-34-39-3 | fig. B | 28 | 34 | 3 | 39 | 8    | 500 |
| KB 28-34-39-4 | fig. B | 28 | 34 | 4 | 39 | 9    | 500 |
| KP 35-39-45-2 | fig. A | 35 | 39 | 2 | 45 | 7    | 500 |
| KB 35-39-45-3 | fig. B | 35 | 39 | 3 | 45 | 8    | 500 |
| KB 35-39-45-4 | fig. B | 35 | 39 | 4 | 45 | 9    | 500 |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

