





## TAPPI FILETTATI IN PLASTICA (FILETTO METRICO)

## **ARTICOLO: P-TFC M4004.48**

Codice EZ: 169715

Materiale: poliammide 6 (PA 6) rinforzato con fibra di vetro (25%), polistirene (PS).

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -30°C / +120°C (PA 6), -20°C / +70°C (PS)

Protezione IP: IP 65.

Caratteristiche: tappi filettati con intaglio, disponibili sia in poliammide che in

polistirene. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

Su richiesta: tappi in policarbonato (-40°C / +135°C) nei colori grigio RAL 7035 o nero

RAL 9005 (esempio per M12, grigio RAL 7035: P-TFC M1224.16).

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero noi	n
corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.	

ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
P-TFC M4004.48	grigio RAL 7035	PA 6	Metrico	40	48	4	10	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso



