





ØA CAPICORDA NON ISOLATI AD OCCHIELLO

QUADRATO - SERIE "ELPRESS"
ARTICOLO: KR 10-10

Codice EZ: 432397

Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%).

Normative e Certificazioni: c-UL-us.

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. Vengono sottoposti al trattamento di ricottura e si distinguono dai capicorda ad occhiello tondo dal momento che questi sono ricavati da un tubo di rame. Il collare è dotato di foro d'ispezione per il corretto posizionamento dei fili.Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile e con la dimensione metrica del foro vite.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	sezione mm2	sezione AWG	per vite	ØA mm	E mm	L mm	confezione pz.
KR 10-10	10	8	M10	5	16	34	1000

^{*}Capicorda privi del foro d'ispezione.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso



