




## **SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: 1080.16.52.110 - Codice EZ: N.D 16/12/2024



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
1080.16.52.110	PG	16	8 - 11	24	88	6

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, passacordone in acciaio inox A2, boccola	Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta)		
in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.			
Temperatura d'uso: -40°C / +100°C	Protezione IP: IP 68		
Normative e Certificazioni: EAC.			





Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso



Sede: Via F.lli Bronzetti, 24 20129 Milano (Italy) Tel.: +39 02 701471 C.F. e P. IVA: 00729140152 Capitale Sociale: € 260.000 Centro logistico: Via Cadorna, 66/A 20055 Vimodrone MI Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152 Posizione Import: MI 007993



