




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: 1189.25.132.SETALL - Codice EZ: N.D. 16/12/2024



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	descrizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo max mm	sezione cavo mm ²	chiave mm	H1 mm	H2 mm	ØA mm
1189.25.132.SETALL	pressacavo	Metrico	25x1,5	13,2	35	30	26,8	11	21,1
Materiale: pressacavo in speciale lega di ottone CuZn21Si3P senza piombo (<0,1%), Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta).									
boccola di contat	to in rame/ottone	CuZn21Si3P ser	nza piombo, molla	a di contatto in					
lega speciale, qu	arnizione e O-Rii	na in silicone			1				

Protezione IP: IP 68 / IP 6K9K



Temperatura d'uso: -40°C / +140°C

Normative e Certificazioni: CE, UKCA.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede: Via F.lli Bronzetti, 24 20129 Milano (Italy) Tel.: +39 02 701471 C.F. e P. IVA: 00729140152 Capitale Sociale: € 260.000 Centro logistico: Via Cadorna, 66/A 20055 Vimodrone MI Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152 Posizione Import: MI 007993



