




## **SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: 1545.20.1.13 - Codice EZ: 171862 27/07/2024



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
1545.20.1.13	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 13	24	29	15

Materiale: pressacavo in poliammide 6 senza alogeni, guarnizione in neoprene o in	Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.		
TPE (soltanto da M16 a M25).			
Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).	Temperatura d'uso: -30°C / +100°C		
Protezione IP: IP 68	Normative e Certificazioni: CE, c-UL-us, c-UR-us, VDE, DNV GL, EAC.		













Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## **ELEKTROZUBEHÖR SPA**

Sede: Via F.Ili Bronzetti, 24 20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471 C.F. e P. IVA: 00729140152 Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico: Via Cadorna, 66/A 20055 Vimodrone MI

Registro imprese: nº 92394 Tribunale di Milano R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152 Posizione Import: MI 007993



